



PRZEKRÓJ NORMALNY



PRZEKRÓJ NORMALNY NA ŁUKU



* Wymagania dla KŁSM dotyczące pobocza tłuczniowego:

nasąkliwość: WA24 - 2
mrozoodporność: F2
ścieralność: LA ≤ 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub równoważne.

Biuro Inżynierijno - Techniczne					Inwestor	
"K I E R"					Gmina Gąsawa	
62-200 Gniezno os. Wł. Łokietka 18/5 tel. (61) 425 22 11 lub 507 172 128 NIP 784-125-99-64 REGON 634460624					ul. Żnińska 8 88-410 Gąsawa	
OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej nr 130627C Osiny - Chomiąża Szlachecka Gmina Gąsawa						
RYSUNEK: Przekroje normalne					Nr 3	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS		
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/89/PW	III 2019			
Projektant	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WK/P.0125/ PWOD/18	III 2019			
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		III 2019			
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA		
Drogowa	PB	2019		1:50		
				EGZEMPLARZ		