

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz ust 3 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) – po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez [REDAKOWANE] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **Powierzchniowej eksploatacji piasków z projektowanego złoża kruszywa naturalnego „ANNOWO III”** położonego na działce o numerze ewidencyjnym 153/1, w miejscowości Annowo, gmina Gąsawa, po zasięgnięciu opinii: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie znak N.NZ-40-36-37/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., oraz po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowienie znak WOO.4221.38.2019.AJ.2 z dnia 5 czerwca 2019 r. i Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, znak BD.ZZŚ.1.436.139.2018.DG.3 z dnia 6 września 2018 r.

uzgadniam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na Powierzchniowej eksploatacji piasków z projektowanego złoża kruszywa naturalnego „ANNOWO III” oraz określam:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegające na Powierzchniowej eksploatacji piasków z projektowanego złoża kruszywa naturalnego „ANNOWO III” zostanie zrealizowane na działce o numerze ewidencyjnym 153/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Annowo, gmina Gąsawa. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikowane jest jako wydobywanie kopalin

ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego,

- tiret trzecie – na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
- tiret czwarte - na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,
- tiret piąte - w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.),
- tiret siódme - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową

i posiada status przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Obszary zalesione usytuowane są w odległości mniejszej niż 100 m od miejsca planowanej inwestycji, a samo przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 130 m na północ od granicy działki inwestycyjnej.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1. Nie należy przekraczać wielkości rocznego wydobycia z przedmiotowego złoża „ANNOWO III” w ilości 20 000 m³.
2. Materiały pojazdy i maszyny należy przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach, usytuowanych poza wyrobiskiem.
3. Zabiegi związane z konserwacją i naprawą maszyn, urządzeń i pojazdów, uzupełnianiem paliwa oraz innych płynów eksploatacyjnych należy wykonywać zawsze w miejscach do tego przystosowanych, na uszczelnionym podłożu, poza terenem wyrobiska.
4. Zakład górniczy należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji wycieków substancji eksploatacyjnych. W przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt bądź zużyty sorbent należy zebrać i przekazać do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom odpadów.
5. Podczas realizacji inwestycji należy posługiwać się wyłącznie sprawnym sprzętem oraz monitorować jego stan a także ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii, w celu maksymalnego ograniczenia wycieków substancji eksploatacyjnych do środowiska gruntowo-wodnego.

6. Eksploatację należy prowadzić bez negatywnego wpływu na stosunki wodne w rejonie inwestycji, tj. bez odwodnienia złoża z części zawodnionej wyrobiska oraz osuszania kruszywa poza rejonem kopalni, w celu unikania strat w bilansie wodnym.
7. Prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod eksploatację należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w okresie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu na maksymalnie 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie planowanej kopalni.
8. W przypadku zasiedlenia skarp wyrobiska na etapie eksploatacji złoża przez ptaki, w tym brzegówkę, zbocze zabezpieczyć i nie eksploatować do czasu zakończenia lęgów przez ptaki. Prace w sąsiedztwie zasiedlonego zbocza należy ograniczyć do niezbędnego minimum lub wykluczyć w odległości minimalnej 10 m od miejsc gniazdowania ptaków.
9. W trakcie trwania eksploatacji złoża należy prowadzić systematyczną kontrolę skarp i wyrobiska pod kątem obecności zwierząt celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia gatunków zwierząt i ich siedlisk rozrodu oraz należy podejmować czynności związane z przeniesieniem uwięzionych osobników do miejsc ich bezpiecznego bytowania poza obszar prowadzonej inwestycji.
10. Eksploatację kopalni – prace wydobywcze i transport kruszywa prowadzić należy wyłącznie w porze dziennej, maksymalnie w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.
11. Prace wydobywcze należy prowadzić przy użyciu jednej koparki i jednej ładowarki.
12. Drogi wewnętrzne i place manewrowe podczas okresów długotrwałej suszy należy zraszać wodą.
13. Na terenie kopalni nie wolno prowadzić przeróbki kopaliny, w tym przesiewania kruszywa.
14. Pojazdy transportujące kruszywo należy zabezpieczyć przed emisją niezorganizowaną pyłów z przewożonego ładunku – stosować plandeki na skrzynie ładunkowe.
15. Nakład należy wykorzystać jako naturalne ekrany akustyczne oraz docelowo do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.
16. Zakazuje się składowania w wyrobisku wszelakich odpadów i materiałów ropopochodnych oraz wylewania ścieków. Należy eksploatowane wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów oraz wylewaniem ścieków przez osoby postronne.
17. Zakazuje się mycia pojazdów, składowania paliw, substancji ropopochodnych, odpadów stałych i płynnych czy innych materiałów eksploatacyjnych bądź innych substancji niebezpiecznych na terenie eksploatowanej kopalni i wyrobiska górniczego.
18. Przedsięwzięcie na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji zaopatrzyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe. Zgromadzone ścieki należy dostarczać do oczyszczalni ścieków.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Należy zastosować wały ziemne z nakładu wzdłuż granic złoża o wysokości 3 m i długości około 595 m.
2. Rekultywację terenu wyrobiska należy poprowadzić w kierunku odtworzenia pierwotnej rzeźby terenu (przywrócenie rzędnej terenu sprzed okresu eksploatacji) poprzez zasypanie wyrobiska.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzić oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

UZASADNIENIE

Dnia 2 lipca 2018 r. Inwestor [REDAKTOWANE] zamieszkały w miejscowości [REDAKTOWANE] wystąpił do Wójta Gminy Gąsawa z wnioskiem z dnia 28 czerwca 2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „powierzchniowej eksploatacji piasków z projektowanego złoża kruszywa naturalnego „ANNOWO III””.

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikowane jest jako „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego,

- tiret trzecie – na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
- tiret czwarte - na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,
- tiret piąte - w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.),
- tiret siódme - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową

i posiada status przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po zapoznaniu się z kompletnym w/w wnioskiem, Wójt Gminy Gąsawa, poprzez zawiadomienie znak: IRG.6220.2.2018 z dnia 3 lipca 2018 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 33 ustawy ooś, o powyższym, tut. Organ powiadomił również społeczeństwo poprzez publikację w/w zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gąsawa oraz na tablicy

ogłoszeń sołectwa Annowo. Następnie w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wystąpiono pismem z dnia 3 lipca 2018 r. nr IRG.6220.2.2018 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Gąsawa pismem z dnia 3 lipca 2018 r. wystąpił również o wyrażenie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie pismem znak: N.NZ-40-26-76/18 z dnia 12 lipca 2018 r. wyraził opinię, iż po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) dla przedmiotowego planowanego działania nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu pismem znak BD.ZZŚ.1.436.139.2018.DG.2 z dnia 1 sierpnia 2018 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, a następnie pismem znak BD.ZZŚ.1.436.139.2018.DG.3 z dnia 6 września 2018 r. wydał opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po otrzymaniu wniosku wraz z załącznikami, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem znak WOO.4220.352.2018.PP.2 z dnia 8 sierpnia 2018 r. poinformował o załatwieniu sprawy w terminie późniejszym tj. do 22.08.2018 r. z uwagi na trwającą analizę otrzymanych dokumentów. Po dokonaniu analizy otrzymanych dokumentów, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, poprzez pismo z dnia 22 sierpnia 2018 r. znak: WOO.4220.352.2018.PP.3 wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, określając tym samym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 33 ustawy ooś o powyższym, tut. Organ powiadomił również społeczeństwo poprzez publikację w/w zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gąsawa oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Zgierzynka.

Biorąc pod uwagę ww. opinię RDOŚ w Bydgoszczy jak również charakter i skalę planowanej inwestycji, tut. Organ poprzez postanowienie znak IRG.6220.2.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, określając tym samym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 33 ustawy ooś o powyższym, tut. Organ powiadomił również społeczeństwo poprzez publikację w/w zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gąsawa oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Annowo.

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy ooś, tut. Organ poprzez postanowienie znak IRG.6220.2.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. zawiesił prowadzone postępowanie administracyjne, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę ww. raportu.

Zgodnie z art. 33 ustawy ooś o powyższym, tut. Organ powiadomił również społeczeństwo poprzez publikację w/w zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gąsawa oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Annowo.

W dniu 29 marca 2019 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Wnioskodawcy o wznowienie zawieszonego postępowania, przedkładając jednocześnie sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, co zostało uczynione postanowieniem Wójta Gminy Gąsawa znak IRG.6220.2.2018 z dnia 4 kwietnia 2019 r. zawiadamiając jednocześnie strony postępowania i społeczeństwo o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i składania ewentualnych

uwag, w trakcie trwającego postępowania, poprzez publikację w/w zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gąsawa oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Annowo. Żadna ze stron postępowania, jak również nikt ze społeczeństwa nie wnioskował o udostępnienie zebranych materiałów, jak również nie wnioskowano o udostępnienie raportu.

W dniu 5 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Gąsawa pismem znak: IRG.6220.2.2018 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o dokonanie uzgodnień środowiskowych raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o oś. tut. Organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Z uwagi na oczekiwanie na uzgodnienie środowiskowe raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tut. Organ poprzez zawiadomienia znak IRG.6220.2.2018 z dnia 29 kwietnia 2019 r. poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania ww. decyzji do dnia 29 maja 2019 r. oraz znak IRG.6220.2.2018 z dnia 29 maja 2019 r. poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania ww. decyzji do dnia 29 lipca 2019 r. Zawiadomienia zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gąsawa oraz przesłane do sołtysa wsi Annowo.

Po dokonaniu analizy otrzymanego raportu, RDOŚ w Bydgoszczy, pismem znak WOO.4221.38.2019.AJ.2 z dnia 5 czerwca 2019 r. uzgodnił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego, tut. Organ uznał o konieczności powiadomienia społeczeństwa o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. W związku z powyższym, poprzez obwieszczenie znak IRG.6220.2.2018 z dnia 5 lipca 2019 r. powiadomiono strony postępowania oraz społeczeństwo o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i składania ewentualnych uwag wskazując 30-dniowy termin od dnia otrzymania ww. zawiadomienia. Zawiadomienie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gąsawie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Annowo. W wyznaczonym terminie, żadna ze stron postępowania, nikt ze społeczeństwa nie wnioskował o udostępnienie zebranych materiałów, nie wnioskowano o udostępnienie raportu i jego uzupełnień, również żadna ze stron nie złożyła uwag do sprawy.

Przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji piasków - kruszywa naturalnego na potrzeby budownictwa i drogownictwa z projektowanego złoża „ANNOWO III”, położonego na działce o numerze ewidencyjnym 153/1, w miejscowości Annowo, gmina Gąsawa, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie o powierzchni 1,89 ha oraz powierzchni planowanej eksploatacji złoża – 1,50 ha. Zasoby złoża wynoszą około 396 9000 tys. ton. Wielkość rocznego wydobycia kruszywa będzie ograniczona do 20 000 m³.

Teren projektowanego złoża stanowią grunty orne VI klasy bonitacyjnej, będące aktualnie w użytkowaniu rolniczym, a tereny przyległe do projektowanej inwestycji stanowią: od strony północnej droga powiatowa dz. o nr ewid 143, od stron wschodniej i zachodniej grunty rolne, od strony południowej nie użytkowana, stara droga dojazdowa do pól, za którą znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne złoża kruszywa naturalnego „OBUDNO I”.

Teren objęty planowanym przedsięwzięciem nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Eksplorację projektowanego złoża „ANNOWO III” planuje się prowadzić systemem odkrywkowo-wglębnym, trzema piętrami eksploatacyjnymi, bez użycia materiałów wybuchowych. Nadkład zalegający nad złożem będzie składowany w pasach ochronnych wokół złoża i w całości będzie wykorzystany do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Kruszywo wydobywane będzie przy użyciu koparki gąsienicowej jednonaczyniowej hydraulicznej lub linowej a załadunek urobku będzie odbywał się przy pomocy ładowarki kołowej.

Przewiduje się, że złożo będzie częściowo zawodnione w dolnych partiach, w związku z tym eksploatacja prowadzona będzie w warunkach suchych oraz częściowego zawodnienia. Wydobyta kopalina (piasek) w stanie wilgotności naturalnej, bezpośrednio z terenu eksploatacji, bądź po przesortowaniu będzie wywożona samochodami ciężarowymi, których masa całkowita nie przekroczy 25,0 ton.

Wydobyta kopalina nie będzie poddawana przeróbce na terenie złoża. Kopalinę planuje się wywozić poza teren zakładu górniczego, drogą wewnątrzzakładową. Praca w kopalni, w tym prace wydobywcze prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, w godzinach od 6:00 do 22:00.

Nie przewiduje się budowy obiektów zakładu górniczego, które byłyby zasilane w energię elektryczną, ciepłą czy gazową.

Dla ochrony sąsiednich gruntów nie będących we władaniu Inwestora planuje się pozostawienie pasów ochronnych tj. dla dróg oraz osi linii energetycznej przebiegającej przy północnej granicy działki o szerokości co najmniej 10 m, dla działek sąsiednich – 6 m.

Na terenie planowanego do realizacji zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie położone jest w obszarze objętym ochroną, wyznaczonym uchwałą nr XLIX/810/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 4856), gdzie obowiązują uwarunkowania i zakazy określone przez art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 t.j. ze zm.) oraz ww. uchwałą, w tym:

- zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
- zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych.

Jednocześnie zakaz, realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko (raport oddziaływania na środowisko) wykaże brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

Przyjęte rozwiązania projektowe zakładają wydobywanie kruszywa naturalnego bez potrzeby odprowadzania wód oraz naruszenia warstw wodonośnych, co wyklucza zagrożenie trwałą

zmiany stosunków wodno-gruntowych obszarów sąsiadujących, w tym siedlisk leśnych i użytków rolnych oraz podjęcie rekultywacji wyrobiska w kierunku przywrócenia rzędnej terenu sprzed okresu eksploatacji. Na etapie realizacji przewidziano działania minimalizujące potencjalne zagrożenia niszczenia gatunków chronionych zwierząt takie jak rozpoczęcie prac ziemnych poza okresem lęgowym ptaków, prowadzenie kontroli wykopów pod kątem obecności zwierząt, podejmowanie ich odłowu i przenoszenie do miejsc zapewniających dalsze bezpieczne ich bytowanie czy zabezpieczenie ewentualnych siedlisk lęgowych brzegówki.

Uwzględniając zakres działań minimalizujących oraz wskazanych w raporcie założeń projektowych, w szczególności podjęcie rekultywacji w kierunku odtworzenia pierwotnej rzeźby terenu ustalono, iż realizacja przedsięwzięcia nie będzie skutkowała znacząco negatywnym wpływem na ochronę Obszaru Chronionego Krajobrazu jezior Żnińskich.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie dotyczy realizacji przedsięwzięć, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę obszaru chronionego krajobrazu.

Analizowane zadanie zlokalizowane będzie na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 142 „Zbiornik międzymorenowy Inowrocław-Dąbrowa” oraz nr 143 „Subzbiornik Inowrocław-Gniezno”, w terenie o małej gęstości zaludnienia.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). Znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty, oraz w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW600025188339 – Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako słaby JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły i zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 142 – Zbiornik międzymorenowy Inowrocław-Dąbrowa. Wg przedłożonej dokumentacji planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych- ciągami drenarskimi, których przerwanie mogłoby zaburzyć stosunki wodne w rejonie inwestycji. W obrębie inwestycji brak rowów melioracyjnych, otwartych zbiorników wód powierzchniowych czy cieków wodnych. Ponadto planowane zamierzenie inwestycyjne jest zlokalizowane poza obszarami szczególnego ryzyka oraz zagrożenia powodzią, ujęciami wody oraz strefami ochronnymi ujęć wód.

Planowana inwestycja nie powinna oddziaływać na cele środowiskowe określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, gdyż w trakcie jej realizacji i eksploatacji nie zakłada się powstawania ścieków technologicznych, ścieki socjalno-bytowe będą przechowywane w zamkniętych pojemnikach przenośnych toalet, a wody opadowe i roztopowe będą wsiąkać w grunt. Eksploatacja przedsięwzięcia z zawodnionego wyrobiska nie będzie wiązała się z odpompowywaniem wód podziemnych, zatem nie zostanie zaburzony reżim wód podziemnych w otoczeniu wyrobiska, a zastosowana technologia eksploatacji nie

będzie powodować obniżania zwierciadła wód podziemnych. Czas stabilizacji lustra wód gruntowych i lustra wód zawodnionego wyrobiska będzie mieć charakter krótkotrwały i stopniowy w ciągu trwania eksploatacji, w związku z powyższym realizacja zamierzonego przedsięwzięcia nie przewiduje powstania leja depresji i osuszenia terenów sąsiednich.

W związku z powyższym eksploatacja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych. Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych, ponieważ nie przewiduje się poboru wód podziemnych, czy też odpompowywania wody z wyrobiska.

Zaprojektowane rozwiązania sprawią, że analizowane zamierzenie nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Zagrożeniem dla powietrza atmosferycznego są oddziaływania, które można ująć w następujących grupach:

a) emisja gazów, powstających w wyniku spalania oleju napędowego przez pracujący sprzęt. W celu ograniczenia emisji spalin należy dokonywać kontroli sprawności maszyn i układów wydechowych, dbanie o prawidłową eksploatację i konserwację maszyn, tak aby nie wzrastało zużycie paliwa, a tym samym ilość spalin;

b) emisja pyłów i przenoszenie lekkich frakcji piasku - uciążliwość dla powietrza atmosferycznego i terenów przyległych, stwarzają pyły i piaski pylaste, które łatwo unoszone są przez wiatr na znaczne odległości. W celu ograniczenia emisji wydobywcie powinno być prowadzone z sposób minimalizujący emisję pyłów do powietrza, poprzez unikanie wysuszania kruszywa, wywożenie urobku w stanie naturalnym, z pominięciem jego długotrwałego magazynowania, stosowanie zraszania powierzchni hałd.

Przy zastosowaniu ww. metod i sposobów minimalizacji emisji pyłów i gazów do powietrza emisja wszystkich substancji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza.

Eksploatacja projektowanego złoża kruszywa naturalnego niesie za sobą również emisję hałasów, których źródłem będą maszyny – jedna koparka, ładowarka oraz pojazdy ciężarowe w ilości 15 szt. na dobę – maksymalnie 2 pojazdy na godzinę.

Powyższe źródła hałasu występować będą tylko i wyłącznie w porze dziennej, to jest w godzinach od 6:00 do 22:00.

Na podstawie analizy wyników obliczeń akustycznych stwierdzono, że faza eksploatacji projektowanej kopalni kruszywa naturalnego w porze dnia nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu. Poziomy dopuszczalne hałasu przy najbliższej zabudowie chronionej akustycznie zostaną dotrzymane.

Inwestor przewiduje wysoką odporność przedsięwzięcia na zmiany klimatu oraz na możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych oraz na możliwość wystąpienia poważnej awarii czy katastrofy naturalnej.

Kopalina będzie wydobywana i wywożona w stanie naturalnym, nie będzie podlegała przeróbce, jedynie częściowemu przesortowaniu w związku z czym Inwestor nie przewiduje powstawania odpadów. Zgromadzony nakład posłuży na etapie likwidacji wyrobiska do rekultywacji tego terenu.

Na terenie złoża nie planuje się gromadzenia odpadów i śmieci, ani też wylewania nieczystości płynnych. Odpady związane z przebywaniem ludzi pracujących przy wydobywaniu

będą gromadzone selektywnie w pomieszczeniu socjalnym, a następnie przekazane odpowiednim firmom, posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów oraz poddawania ich procesom recyklingu i odzysku. Odpady niebezpieczne nie będą gromadzone i magazynowane na terenie kopalni. Zostaną one bezpośrednio odbierane przez firmy serwisujące maszyny i urządzenia eksploatowane na terenie zakładu. Inwestor nie planuje na terenie wyrobiska utworzenia bazy sanitarnej, a woda na cele socjalne będzie dowożona w butlach. Na terenie odkrywki zostanie ustawiona toaleta typu toi-toi, skąd nieczystości będą okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków.

Eksploatacja przedsięwzięcia wiąże się z bezpośrednim oddziaływaniem na glebę, ziemię i wody podziemne. Istotne jest, aby zminimalizować potencjalną możliwość wystąpienia zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. W tym celu ważne jest dbanie o dobry stan techniczny maszyn i o prawidłową gospodarkę wytwarzanych w trakcie eksploatacji odpadów, głównie odpadów niebezpiecznych. Należy również ściśle przestrzegać zasad określonych w projekcie zagospodarowania złoża, planie ruchu zakładu górniczego oraz uzyskanej decyzji w zakresie gospodarki odpadami. W wyrobisku zabrania się magazynowania odpadów i wylewania ścieków. Pracujące maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym, a wszelkie ich ewentualne, drobne naprawy, przeglądy oraz tankowanie paliwa dokonywać w miejscu do tego specjalnie przygotowanym – na uszczelnionym podłożu, poza terenem wyrobiska. W przypadku pracy w warunkach, których skutkiem byłoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu (np. wyciek lub rozlanie płynów eksploatacyjnych pojazdów samochodowych czy sprzętu), należy podjąć natychmiastowe działania zgodne z postępowaniem określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r., poz. 954 ze zm.).

Z uwagi na swój lokalny zasięg, a także na usytuowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przedsięwzięcie nie wiąże się z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, mając na względzie rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, jego możliwe oddziaływanie na środowisko, planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Gąsawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a ust. 1 i ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Na podstawie art. 130 ust. 4 decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 3 decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor

2. Strony postępowania wg rozdzielnika
3. Strony postępowania wg rozdzielnika - Gmina Gąsawa
4. Urząd Gminy w Gąsawie- tablica ogłoszeń i BIP
5. Sołectwo Annowo – tablica ogłoszeń
6. a/a MJ

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

WZUT
Błażej Łabędzki

Załącznik nr 1
do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
znak: IRG.6220.2.2018

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na powierzchniowej eksploatacji piasków z projektowanego złoża kruszywa naturalnego „ANNOWO III”, położonego na działce o numerze ewidencyjnym 153/1, w miejscowości Annowo, gmina Gąsawa. Teren przedsięwzięcia położony jest w obszarze wymienionym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tzn. w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich., nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren złoża posiada powierzchnię 1,89 ha. Powierzchnia eksploatacji złoża wyniesie 1,5 ha.

Eksploatacja będzie się odbywać z zachowaniem 6-cio metrowych pasów ochronnych od gruntów nie będących własnością przedsiębiorcy oraz 10-cio metrowych od drogi przy południowej stronie oraz osi linii energetycznej przebiegającej przy północnej granicy działki, na powierzchni ok. 1,5 ha.

Zasoby udokumentowanego złoża kopaliny wynoszą około 396,9 tys. ton. Roczna wielkość wydobycia wyniesie około 20.000 m³. Kruszywo wykorzystane będzie dla celów ogólnobudowlanych i drogowych.

Omaiwana kopalnia kruszywa eksploatowana będzie systemem odkrywkowo-wglębnym, podsiębiernie, bez stosowania materiałów wybuchowych. Eksploatacja prowadzona będzie do spągu złoża, który zalega na głębokości od 10 do 15,0 m p.p.t. Przed przystąpieniem do eksploatacji, z powierzchni złoża zostanie zdjęty nadkład i złożony następnie na tymczasowych zwałowiskach wewnętrznych. Po zakończeniu eksploatacji nadkład ten zostanie wykorzystany do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Zwałowiska nakładu będą stanowiły również naturalne ekrany akustyczne.

Kruszywo naturalne urabiane będzie przy pomocy koparki gąsienicowej jednonaczyniowej hydraulicznej lub linowej oraz ładowarki kołowej do załadunku urobku. Wywóz kopaliny realizowany będzie samowyladowczymi środkami transportu.

Kopalina w stanie naturalnym wywożona będzie poza teren zakładu górniczego, drogą wewnątrzzakładową. Praca w kopalni będzie się odbywała w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰. W trakcie eksploatacji nie będą powstawały odpady technologiczne.

Nie przewiduje się dokonywania przerobu kopaliny na terenie złoża. Pozyskany surowiec transportowany będzie bezpośrednio do odbiorców.

Prace wydobywcze prowadzone będą wyłącznie w porze dnia. Efektem prac eksploatacyjnych będzie obniżenie terenu. Inwestor zaplanował wykonanie prac polegających na zasypyaniu wyrobiska i doprowadzeniu do wyrównania powierzchni terenu do rzędnej sprzed rozpoczęcia prac eksploatacyjnych (wykorzystanie nadkładu i gruntu przywiezionego).

W czasie realizacji i eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego nie będą stosowane substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska (powietrza, gleby, wody). Wykorzystywane będą materiały nie zawierające lotnych związków organicznych. Nie będą stosowane rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decydują o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej i dla

środowiska wodnego. Stosowanie substancji chemicznych nie jest objęte rozpatrywanym procesem technologicznym. Do wydobycia kruszywa nie będą stosowane materiały wybuchowe. W czasie prowadzenia działalności stosowane będą maszyny robocze i urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii, dzięki zastosowanym automatycznym regulatorom optymalizującym ich eksploatację. Przewiduje się :

- rejestrowanie zużycia prądu,
- energooszczędne oświetlenie,
- przeglądy okresowe maszyn eksploatujących (koparki, ładowarki).

W procesie wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego nie przewiduje się znaczącego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, jedynie nieznaczne ilości smarów i olejów w maszynach roboczych w ramach prac serwisowych.

Prowadzenie działalności w zakresie wydobywania kopalin charakteryzuje się wyjątkowo niskim generowaniem odpadów technologicznych (oleje przepracowane, zużyte części mechaniczne i podzespoły elektryczne) i komunalnych. Generowane odpady w pierwszej kolejności poddawane będą odzyskowi, niektóre z nich wykorzystane zostaną w całości lub w części. Odpady niebezpieczne nie będą magazynowane na terenie zakładu, odebrane zostaną przez firmy serwisujące maszyny i urządzenia oraz przekazane uprawnionym jednostkom gospodarczym. Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód gruntowych. Możliwość taka istnieje jedynie w przypadku awaryjnych wycieków materiałów ropopochodnych do wyrobiska z maszyn eksploatujących. W związku z tym należy pracujące maszyny utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Nie będą składowane w wyrobisku płyny eksploatacyjne i paliwa, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów będą wykonywane w miejscu do tego specjalnie przygotowanym na uszczelnionym podłożu lub poza terenem kopalni. W przypadku awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii.

Podczas eksploatacji kopalni kruszywa przewiduje się emisję hałasu, spalin i odpadów.

Wprowadzane do środowiska substancje i energie nie spowodują przekroczenia obowiązujących standardów emisyjnych. Eksploatacja złoża nie będzie stanowiła znaczącego zagrożenia dla środowiska, poza hałasem wywołanym pracą maszyn wydobywczych i środków transportu oraz dodatkowym zapyleniem przy eksploatacji suchej części złoża (w przypadku okresu bezdeszczowego).

Rejon złoża położony jest poza zwartą zabudową, otoczenie wyrobiska wałem ziemnym z nadkładu spowoduje iż hałas od pracujących maszyn nie będzie miał szkodliwego wpływu na środowisko i życie okolicznych mieszkańców.

Wzrost natężenia hałasu od środków transportu będzie również niewielki i będzie występował tylko w godzinach dziennych. Emitowane do atmosfery gazy spalinowe od pracujących maszyn i środków transportu ulegać będą w otwartej przestrzeni szybkiemu rozproszeniu.

Dla racjonalnej gospodarki zasobami niniejszego złoża utworzony zostanie obszar górniczy, a dla określenia granic wpływu eksploatacji na środowisko teren górniczy.

WÓJT
Białejka