

BD.RZŚ.435.210.2019.KZ.5

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), dalej Prawo wodne, a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawkę w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w km 8+686 w m. Gąsawa”.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:
 - 2.1. w trakcie realizacji oraz po zakończeniu planowanego przedsięwzięcia zapewnić swobodny przepływ wody w rzece Gąsawka;
 - 2.2. prace budowlane prowadzić w sposób eliminujący możliwość niekontrolowanego zasypania koryta cieków oraz zamulenia i zanieczyszczenia wód powierzchniowych rzeki Gąsawka oraz jezior Gąsawskiego i Godawskiego;
 - 2.3. miejsca serwisowania, parkowania i tankowania maszyn budowlanych oraz pojazdów lokalizować na terenie utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię w odległości 100 m od rzeki;
 - 2.4. budowę wyposażać w sorbenty do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych;
 - 2.5. wody opadowe i roztopowe z mostu odprowadzić powierzchniowo do jednej pary wpustów mostowych, natomiast wody opadowe i roztopowe z dojazdów do mostu kanalizacją deszczową odprowadzać do rzeki Gąsawki poprzez dwa osadniki.
 - 2.6. w trakcie realizacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki socjalno-bytowe dostarczać do oczyszczalni ścieków.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Gąsawa pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r., znak: IRG.6220.4.2019, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z wnioskiem, w przedmiocie wydania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu i budowy nowego mostu przez rzekę Gąsawkę w ciągu drogi powiatowej nr 2338 C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w km 8+686 w m. Gąsawa”, planowanego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie, Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 71), tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Organem właściwym do wydania opinii o której jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooŚ jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne. Do wniosku załączono dokumentację, na którą składała się karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami. W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy pismem z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak BD.RZŚ.435.210.2019.KS na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej kpa, wezwał Inwestora do przedłożenia uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 kpa przedłużył termin załatwienia sprawy ze względu na konieczność uzyskania dodatkowego materiału dowodowego.

Inwestor pismami z dnia 10 maja 2019 r., znak LANCER-D/2/4/2019 (data wpływu: 13 maj 2019 r.), z dnia 24 czerwca 2019 r. znak LANCER-D/2/6/2019 oraz z dnia 31 lipca 2019 r. znak LANCER-D/2/8/2019 złożył Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wnioski o wydłużenie terminu do złożenia wyjaśnień zawartych w wezwaniu. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy pismami: z dnia 16 maja 2019 r., znak BD.RZŚ.435.210.2019.KS.2, z dnia 1 lipca 2019 r., znak BD.RZŚ.435.210.2019.KZ.3 oraz z dnia 05 sierpnia 2019 r., znak BD.RZŚ.435.210.2019.KZ.4, wyraził zgodę na wydłużenie terminu do złożenia wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia do dnia 8 sierpnia 2019r. Inwestor pismem znak: LANCER – D/2/10/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. (data wpływu: 19 sierpnia 2019r.) przedłożył stosowne uzupełnienie oraz zaktualizowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Inwestycja zlokalizowana zostanie w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie żnińskim, w gminie Żnin, w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w km 8+686 w miejscowości Gąsawa i przekraczać będzie rzekę Gąsawkę w jej km 46+360, na odcinku pomiędzy jeziorem Gąsawskim i jeziorem Godawskim. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ew. 277, 280/1, 2381/1, 145 obręb Gąsawa oraz na dz. nr 3 obręb Łysinin.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbiórka mostu drogowego jednoprzęsłowego i wybudowanie w miejscu istniejącego obiektu nowego mostu drogowego przystosowanego dodatkowo do przejścia wydźwignionego ciągu pieszo-rowerowego. Planowany most będzie miał długość ok. 9,20 m i szerokość ok. 11,30 m. W ramach zadania niezbędne jest również dostosowanie dojazdów drogowych do obiektu. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewidziano: rozbiórkę nawierzchni na istniejącym moście i dojazdach oraz wyposażenie w krawężniki, balustrady i izolację, rozbiórkę konstrukcji nośnej przęsła i przyczółków ze skrzydłami, przebudowę infrastruktury kolidującej, budowę nowego mostu, wykonanie dojazdów do mostu, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na długości przebudowywanych dojazdów, wykonanie nowego systemu odwodnienia obiektu. W trakcie realizacji przewiduje się wykonanie wykopów w osłonie ścianki szczelnej do poziomu gruntów nieprzepuszczalnych. Umocnienie brzegu poprzez zagłębienie stalowej ścianki szczelnej o długości około 4,00 m od ławy

fundamentowej w górę i w dół rzeki zabezpieczy konstrukcję przez rozmywaniem oraz utworzy przejście dla herpetofauny, które będzie umożliwiała migrację średnim i małym zwierzętom. Szlak migracyjny zostanie wyprowadzony na skarpy przed i za obiektem. W trakcie inwestycji nie przewiduje się ingerencji w koryto cieku wodnego i zniszczenia roślinności szuwarowej.

W ramach rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodne inwestor przewiduje następujące rozwiązania:

- zaplecze budowy będzie zlokalizowane na zamkniętej części jezdni w odległości około 100 m od planowanego początku robót;
- plac budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie zaopatrzony w przenośne sanitariaty z bezodpływowymi zbiornikami na ścieki, które będą opróżniane przez specjalistyczne firmy;
- podczas prowadzenia robót powstające na placu budowy odpady będą selektywnie magazynowane w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywożone lub zagospodarowywane;
- w trakcie prac budowlanych koryto rzeki będzie zabezpieczone przed przedostaniem się materiału rozbiórkowego do wody.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1967), w zlewni Górnej i Środkowej Noteci, na obszarze dwóch Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem PLRW60002518836779 – o nazwie „Gąsawka do wypływu z jeziora Sobiejuskiego”. Stan tej silnie zmienionej części wód (SZCW) określono jako zły, celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Osiągnięcie założonych celów środowiskowych jest zagrożone, zlewnia jest monitorowana.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 43 (kod PLGW600043), o aktualnie słabym stanie ilościowym i chemicznym. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest dobry stan chemiczny; mniej rygorystyczny cel dla parametru CI (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem) oraz mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem. Dla JCWPd istnieje ryzyko nieosiągnięcia zakładanych celów środowiskowych, a zlewnia jest monitorowana. Obszar planowanego przedsięwzięcia leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 143 Subzbiornik Inowrocław–Gniezno.

Działki na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie znajdują się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie w części znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 143 – Subzbiornik Inowrocław Gniezno oraz nie znajduje się na terenie stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Inwestycja częściowo zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich oraz na obszarze Natura 2000 Ostoja Barcińsko – Gąsawska.

W trakcie prac budowlanych realizowanych nad rzeką Gąsawka naruszenie przepływu wody mogłoby mieć negatywny wpływ m.in. na stosunki wodne w rejonie ww. cieku, dlatego w trakcie realizacji oraz po zakończeniu planowanego przedsięwzięcia będzie zapewniony swobodny przepływ wody w rzece. Wszelkie prace budowlane związane z rozbiórką i budową nowego mostu oraz umocnieniem skarpy będą prowadzone w sposób eliminujący możliwość niekontrolowanego zasypania koryta cieku rzeki, a także zamulenia i zanieczyszczenia wód rzeki Gąsawki. W celu wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia środowiska wodnego oraz gruntowo-wodnego zaplecze budowy będzie zlokalizowane poza ciekami

i zbiornikami wodnymi, oraz strefami ochronnymi ujęć wodnych, na utwardzonym i uszczelnionym terenie. Budowa będzie wyposażona w sorbenty do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych, które w przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych, będą zebrane i przekazane do utylizacji uprawnionym odbiorcom.


Woda dla potrzeb budowy oraz do celów bytowych będzie dostarczana z pobliskich wodociągów. Wody opadowe i roztopowe z mostu będą odprowadzane powierzchniowo do jednej pary wpustów mostowych, natomiast wody opadowe i roztopowe z dojazdów drogowych o długości po 60 m przed i za mostem odprowadzane będą do wpustów drogowych. Z wpustów wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do nowej kanalizacji deszczowej poprzez dwa osadniki usytuowane w chodniku przy końcu skrzydła, z których odprowadzone zostaną do rzeki Gąsawki.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. poz. 1967). W opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy dla przedmiotowego przedsięwzięcia, mając na uwadze wyłącznie zagadnienia związane z wpływem planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z UP. DYREKTORA

Agnieszka Siłacz

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Gąsawa (e-PUAP),
ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa
2. 
3. RZŚ aa