

Gąsawa, dn. 14.07.2017

IRG.271.14.2017

Znak sprawy

AKTA

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa i adres organizatora postępowania:

Organizator postępowania: Wójt Gminy Gąsawa,

Adres do korespondencji: ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa

Godziny pracy: od pn. do piątku w godz. 7.00 do 15.00 wtorek 7.00-16.00 piątek 7.00-14.00

tel. 52 303 62 10 fax. 52 303 62 20 e-mail: ug@gasawa.pl

- zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 130625 C Laski Małe – Chomiąża Szlachecka długości 0,550 km” w miejscowości Chomiąża Szlachecka

(podać nazwę przedmiotu zamówienia)

Kod CVP 45233220-7

II. Opis przedmiotu zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej 130625 C Laski Małe – Chomiąża Szlachecka długości 0,550 km”

1. Specyfikacja głównych wymagań :

I. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej :długości L= 164,80 mb, szerokości 3,00 m na płytach drogowych typu MON od km. 117,60 do km 282,40 – warstwa ścieralna beton asfaltowy AC8S h= 3 cm, – warstwa wiążąca beton asfaltowy AC11S W= 3 cm, wyrównanie płyt drogowych tłuczniem 0/31,5 mm średnia wysokość 5 cm, skropienie płyt drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m², siatka bitumiczna antyspekaniowa na płytach, istniejąca podbudowa z płyt drogowych typu MON, obustronny ściek betonowy 60*50*15 na ławie betonowej C 12/15 ułożony wzdłuż nawierzchni z płyt drogowych, istniejące podłoże gruntowe G1.

II. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej z nową podbudową : L= 364,60 m i szerokości 4,00 m bez ścieku betonowego k 0+282,40 do km 0+647,00, podbudowa warstwa górna z KŁSM ** 0/31,5 mm h= 5 cm, podbudowa z tłuczni betonowego z recyklingu * 0/63 mm h= 15 cm, istniejące podłoże gruntowe G1**

III. Konstrukcja nawierzchni zjazdów z drogi gminnej: podbudowa warstwa górna z KŁSM ** 0/31,5 mm h= 5 cm, podbudowa z tłuczni betonowego z recyklingu * 0/63 mm h= 15 cm, istniejące podłoże gruntowe G1**

IV. Pobocze tłuczniowe - warstwa tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 h= 10 cm szerokość 2*0,50 m

Uwaga:

- 1. wymagania dla tłucznia kamiennego fr. 0/31,5 na pobocze: nasiąkliwość WA 24-2, mrozoodporność F-2, odporność na rozdrabnianie $LA \leq 30$, kruszywo jednorodne bez zanieczyszczeń i domieszek spełniające wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej.**
- 2. wymagania dla tłucznia kamiennego fr. 0/31,5 na wyrównanie profilu : nasiąkliwość WA 24-2, mrozoodporność F-4, odporność na rozdrabnianie $LA \geq 30$, kruszywo jednorodne bez zanieczyszczeń i domieszek spełniające wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej.**
- 3. wymagania dla tłucznia betonowego z recyklingu frakcji 0/63 mm na podbudowę: kruszywo jednorodne bez zanieczyszczeń i domieszek spełniające wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej.**

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: (data lub ilość dni, miesięcy od podpisania umowy) **od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2017 r.**

3. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

III. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Organizator postępowania wymaga, by każda oferta zawierała co najmniej następujące dokumenty:

- a) formularz oferty wg załączonego wzoru
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej ;

2) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się organizatora postępowania z oferentami:

Obowiązuje pisemność postępowania.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje organizator postępowania i oferenci mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie organizatora postępowania uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest :

- w sprawach proceduralnych **Pan/Pani Lucyna Miszczak**

tel. 52 3036237 fax. 52 3036220 e-mail drogi@gasawa.pl

- w sprawach merytorycznych **Pan/Pani Lucyna Miszczak**

tel. 52 3036237 fax. 52 3036220 e-mail drogi@gasawa.pl

2. Oferent może zwrócić się do organizatora postępowania o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy organizatora postępowania.

VI. Opis sposobu obliczania ceny:

1. na formularzu ofertowym należy podać cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę i kwotę podatku VAT

2. wartość cenową należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;

3. cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

4. rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie w polskich złotych.

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy złożyć w siedzibie organizatora postępowania :

Urząd Gminy w Gąsawie, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa

do dnia 1 sierpnia 2017 roku do godziny 10.00

pok. nr 14 w formie pisemnej, oraz za pośrednictwem faksu nr 52 3036220

lub pośrednictwem poczty elektronicznej ug@gasawa.pl
(adres e- mail)

potwierdzone następnie w formie pisemnej..

2) Otwarcie złożonych **ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 10.30** w siedzibie organizatora postępowania. (adres j.w.)

3) Otwarcie ofert jest jawne.

4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert organizator postępowania może podać

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty organizator postępowania będzie kierować się kryterium:

cena – 100 %,

(jeżeli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać).

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator postępowania zawiadomi wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, organizator postępowania wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Organizator postępowania zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzne uregulowania organizacyjne bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach przepisów ustawy Pzp poza art. 4 pkt 8.

Zatwierdzam

14.07..2017.....

(data i podpis Wójta lub osoby upoważnionej)

Załączniki:

1. Formularz wzoru oferty
2. projekt umowy
3. przedmiar robót
4. kosztorys ofertowy
5. dokumentacja projektowa
6. informacja BIOZ

Uwaga! Plan sytuacyjny oraz
oraz SST znajdują się na

stronie www.gasawa.bip.net.pl

w zakładce „Gmina Gąsawa zapytanie ofertowe”