




Bydgoszcz, dnia 8 maja 2019 r.

WOO.4220.287.2019.JM



Wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej w skrócie Kpa, wzywa do przekazania wyjaśnień zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia (Kip), złożonej wraz z wnioskiem Wójta Gminy Gąsawa z dnia 16.04.2019 r., znak: IRG.6220.4.2019 (data wpływu: 19.04.2019 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawkę w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w km 8+686 miejscowość Gąsawa”, o:

1. Przedstawienie opis elementów środowiska przyrodniczego terenu oddziaływania bezpośredniego i pośredniego inwestycji (wynikającego z prac budowlanych i funkcjonowania inwestycji), zawierającego wyniki inwentaryzacji występującej roślinności, fauny (w szczególności płazów, ptaków, ssaków, bezkręgowców) oraz siedlisk przyrodniczych wraz z metodyką prowadzonych badań.
2. Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej mostu przeznaczonego do rozbiórki.
3. Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.
4. Wyniki inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, określając:
 - a. skład gatunkowy drzew, ilość i wiek, stan zdrowotny, obwody pnia na wysokości 1,3 m,
 - b. skład gatunkowy i powierzchnię krzewów,
 - c. informację na temat występowania na ww. drzewach i krzewach potencjalnych i faktycznych siedlisk gatunków chronionych (ptaków, bezkręgowców, porostów),

- d. zakres, skalę i lokalizację nasadzeń zastępczych,
 - e. propozycję działań zabezpieczających, minimalizujących i kompensujących w stosunku do stwierdzonych w obrębie przedmiotowych drzew gatunków objętych ochroną w przypadku ich stwierdzenia.
5. Przedstawienie działań zabezpieczających przed uszkodzeniami drzewa niepodlegające wycince a znajdujące się w strefie oddziaływania zamierzenia.
 6. Wyjaśnienie, czy w ramach przedmiotowej inwestycji planuje się pobieranie materiału, w tym osadów dennych z rzeki Gąsawka.
 7. Wyjaśnienie, czy planuje się umocnienie koryta rzeki Gąsawka w bezpośrednim sąsiedztwie nowego mostu. W przypadku takiej konieczności należy wskazać parametry, lokalizację i sposób wykonania tego umocnienia.
 8. Parametry nowego mostu uwzględniając potrzebę dostosowania do funkcji ekologicznej, związanej z umożliwieniem swobodnej migracji małych zwierząt, w tym płazów zgodnie z wytycznymi Kurek 2010: „Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach”.
 9. Przedstawienie działania minimalizujące ryzyko zanieczyszczenia wód rzeki Gąsawka w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych istniejącego obiektu i budowlanych nowego mostu, np. poprzez zabezpieczenie koryta przed wpadaniem do niego elementów z rozbiórki oraz prowadzenie prac metodą suchą.
 10. Analizę oddziaływania planowanej inwestycji na obszar Natura 2000 Ostoja Barcińsko-Gąsawska PLH040028.
 11. Analizę oddziaływania planowanej inwestycji na Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich. Należy także przeprowadzić analizę zgodności zamierzenia z zakazami określonymi w uchwale Nr XLIX/810/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4856).
 12. Rozwiązania zabezpieczające, minimalizujące lub kompensujące, których zastosowanie przyczyni się do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu na stwierdzone elementy środowiska przyrodniczego wraz z ich szczegółowym opisem, zawierającym informacje dotyczące sposobu, lokalizacji i terminu ich wykonania.
 13. Analizę wpływu planowanej inwestycji na korytarze ekologiczne, w tym lokalne (w tym szlaki migracji płazów i ssaków) z uwzględnieniem zakresu niniejszego

wezwania. Szczególną uwagę należy zwrócić na potencjalny szlak migracji jakim jest rzeka Gąsawka.

14. Analizę wpływu planowanej inwestycji na bioróżnorodność z uwzględnieniem zakresu niniejszego wezwania.
15. Podanie prognozowanych, konkretnych rodzajach odpadów (wraz z podaniem kodów wg rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów), konkretnym postępowaniu - odzysku lub unieszkodliwianiu (wraz z podaniem prognozowanych procesów przetwarzania wg załącznika 1 i 2 ustawy o odpadach), wraz z informacją, jakie odpady będą zagospodarowane na miejscu. Należy zwięźle opisać sposób postępowania z nimi, mając na względzie hierarchię postępowania z odpadami oraz przepisy odrębne, szczególnie - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796 j.t.). W wyżej wymienionych informacjach należy w szczególności uwzględnić emisję odpadów zawierających asfalt, związanych z rozbiórką obiektu.
16. Przedstawienie konkretnych, prognozowanych sposobów zabezpieczeń (organizacyjnych, technicznych, technologicznych) przed emisją odpadów do środowiska, szczególnie w trakcie rozbiórki i realizacji obiektu mostowego, tj. wskazanie informacji nt. konkretnych sposobów zabezpieczeń przed emisją odpadów do środowiska wodnego, w trakcie prac na obiekcie mostowym oraz w jego obrębie, w tym dotyczącego magazynowania odpadów.
17. Jednoznaczne wskazanie, czy etap budowy obiektu będzie związany z ingerencją w koryto rzeki Gąsawka, tj. pracami polegającymi na wydobywaniu urobku z dna ciek. W takim przypadku należy wskazać prognozowane postępowanie (magazynowanie, przetwarzanie) z nim w rejonie inwestycji i poza nią, a także kryteria przesądzające o dopuszczalności przyjętych rozwiązań, na podstawie przepisów odrębnych.
18. Wskazanie pochodzenia – metody dostarczenia wody na etapie realizacji przedsięwzięcia.
19. Informację, jak głęboko będą realizowane wykopy i czy będą wymagały odwodnienia w nawiązaniu do budowy geologicznej, a także istniejących warunków hydrogeologicznych terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji. W przypadku potrzeby wykonania odwodnienia należy opisać planowaną

do zastosowania w tym celu metodę i wskazać sposób dalszego postępowania z wodami z wykopów.

20. Podstawowe informacje na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji.
21. Planowane zabezpieczenia przed przedostaniem się substancji zanieczyszczających do gruntu i wód podziemnych, na etapie realizacji inwestycji, a także określenie, czy na terenie budowy zostanie zapewniona dostępność sorbentów do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
22. Podanie, czy zaplecze budowy zlokalizowane zostanie z dala od cieków i zbiorników wodnych, a także od miejsc z płytkim zaleganiem wód podziemnych.
23. Opis sposobu postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi, powstającymi w zapleczu budowy, na etapie realizacji zamierzenia (np. poprzez wykorzystanie przenośnych toalet z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki).
24. Omówienie oddziaływania planowanego zamierzenia, na etapie realizacji i eksploatacji na stan jakości powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny, w odniesieniu do zakresu planowanych robót (etap realizacji), natężenia ruchu (etap eksploatacji), odległości od terenów chronionych akustycznie (etap realizacji i eksploatacji zadania).
25. Wskazanie działań minimalizujących uciążliwości w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji i eksploatacji zamierzenia.
26. Wskazanie na załączniku graficznym najbliższych terenów chronionych akustycznie oraz określenie ich odległości od miejsca realizacji zadania.
27. Przeanalizowania oddziaływania na klimat i jego zmiany (mitygacja – łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływ klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W związku z powyższym, w dokumentacji konieczne jest opisanie bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych, powodowanych przez transport, a także przedstawienie działań ograniczających tę emisję. Ponadto, należy przeanalizować możliwe do zastosowania działania wpływające na łagodzenie zmian klimatu, np. zwiększenie efektywnego wykorzystania energii, w tym: stosowanie energooszczędnych technik i technologii, odpowiednią organizację transportu, a także działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, np. stosowanie procesów i materiałów oszczędzających wodę, odpornych na działanie ognia, wysokich i niskich temperatur oraz nawałnych opadów deszczu i śniegu, itp.

Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej klimada.mos.gov.pl dostępny jest „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”, opracowany przez Ministerstwo Środowiska. Powyższy dokument zawiera zbiór zasad, wskazówek jak i również metodologię obliczeń uwzględniającą zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych.

Nieusunięcie braków wstrzymuje termin postępowania.

Wyjaśnienie powyższych informacji należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zajęcie stanowiska wymaga zebrania i oceny materiałów dowodowych. Ze względu na konieczność uzyskania od Wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w wezwaniu, rozpatrzenie sprawy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyjaśnień.

Jednocześnie, w związku z zastosowaniem art. 36 § 1 Kpa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczyrność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez stronę. Ponaglenie wnosi się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Karina Ścieszyńska
Naczelnik Wydziału

Do wiadomości:

Wójt Gminy Gąsawa, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa

Sprawę prowadzi: p. Jakub Malczyk, tel. 52 50-65-666, wew. 6043, e-mail: jakub.malczyk.bydgoszcz@rdos.gov.pl